

# V Ý Z V A

## **zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117**

**zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na  
uskutočnenie prác s názvom  
„Zastávky SAD Benkovce“**

### **1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov verejného obstarávateľa: **Obec Benkovce**  
Sídlo verejného obstarávateľa: **Obecný úrad, Benkovce 22, 09402 Slovenská Kajňa**  
Zastúpený: **Ing. Viera Pavlišková, starostka obce Benkovce**  
IČO: **00332267**  
DIČ: **2020640875**  
Telefón: **+421 574494151**  
Mobil: **+421 908875759**  
E – mail: **ocubenkovce@watel.sk**  
<http://www.obecbenkovce.sk>

(ďalej „verejný obstarávateľ“)

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.

Organizácia poverená verejným obstarávaním  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: **Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária**  
Sídlo: **Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou**  
Kontaktná osoba: **Ing. Ján Halgaš**  
Mobil: **+421 905127229**  
Telefón: **+421 574431022**  
E-mail: **halgas@stonline.sk**

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: **Ing. Ján Halgaš**  
Mobil: **0905 127 229**

### **2. Typ zmluvy:**

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Miesto dodania predmetu zákazky:** Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Benkovce, o. č. 293/1 a 293/2, LV č. 245

### **3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:**

**Zatriedenie zákazky podľa CPV:**  
**45213315-4** Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok  
**45261300-7** Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov  
**45262300-4** Betonárske práce  
**45421000-4** Stolárske práce  
**45262500-6** Murovanie a murárske práce  
**45262420-1** Montáž oceľových konštrukcií objektov

Názov zákazky: **Zastávky SAD Benkovce**

### **Opis predmetu zákazky:**

Projektová dokumentácie rieši osadenie dvoch nových zastávok SAD na cestnej komunikácii vo vlastníctve SR v správe Slovenskej správy ciest.

Architektonické riešenie rešpektuje existujúce zastávky SAD pôdorysných rozmerov 2,0 m x 4,0 m s plochou strechou.

Novým architektonickým výrazovým prostriedkom bude murovaná časť zastávky SAD z debniacich tvárnic a z gabionov z lomového ukladaného kameniva do vymedzenej drôtovej konštrukcie, ktoré sú zjednocujúcim prvkom drobnej architektúry v priliehajúcom obecnom parku pri miestnom kostole.

Časť obvodového muriva zastávky SAD je navrhnutá z debniacich tvárnic hr. 250 mm a z prostého betónu a časť muriva je navrhnutá ako gabiónová stena hrúbky 400 mm.

Nosnú a stužujúcu konštrukciu obvodových stien tvoria OK stojky TR 80/3, kto

ré budú zabetónované do základovej konštrukcie z zmysle PD. Stojky TR 80/3 v počte 6 ks sa uložia na zhutnený štrkopieskový podsyp, zastabilizujú sa po-mocným debnením horizontálne i vertikálne a následne budú zabetónované do nivelety jestvujúcej asfaltovej plochy.

Vrchné časti TR 80 budú opatrené oceľovými platničkami 100/100/5 mm, ku ktorým budú privarené horizontálne nosné uzavreté profily 100/50/3 mm.

Zvislé konštrukcie svojou únosnosťou danému účelu na základe statického posudku vyhovujú.

Po vytvrdnutí a uschnutí betónovej zmesi základov sa tieto opatria tekutou trvale pružnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti.

### **Vodorovné nosné konštrukcie**

Nosnú časť stropu zastávky tvoria uzavreté oceľové nosníky JAKEL 100/50/3 mm, ktoré sa privaria k oceľovým platničkám na TR 80 (výkres ASR č. 6). Kolmo na osadené nosníky budú privarené priečne nosníky taktiež z uzavretých Jaklových profilov 100/50/3 mm. Oceľový rošt podhľadu bude zrealizovaný z uzavretých Jaklových profilov 60/30/3 mm, na ktoré bude priskrutkovaný samorezkami podhľad z OSB dosák hrúbky 22 mm (OSB dosky na pero a drážku rozmeru 2500 x 675 mm). Atika zastávky bude zrealizovaná taktiež z uzavretých Jaklových profilov 60/30/3 mm, ktoré budú obložené OSB doskami hrúbky 22 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie svojou únosnosťou danému účelu na základe statického posudku vyhovujú.

### **Konštrukcia krovu**

Ako je zrejmé z výkresov jedná sa o klasickú pultovú strechu nad jednoduchým obdĺžnikovým pôdorysom so sklonom 5°. Krov je tvorený z oceľových stĺpikov z uzavretých Jaklových profilov 50/50/3 mm v rôznych výškach pre vytvorenie predmetného sklonu 5°. Na stĺpiky sa privaria krokvy z uzavretých Jaklových profilov 50/50/3 mm, na ktoré sa ukotví súvislý záklop z OSB dosák na pero a drážku hrúbky 32 mm, čím bude splnené horizontálne stuženie stropu.

Všetky OK budú opatrené náterom proti hrdzi a vypaľovacou práškovou farbou.

### **Vonkajšia fasádna omietka**

Vonkajšia omietka sa prakticky zrealizuje z lepiacej malty, základovky-gruntu a vlastnej farebnej škrabanej stierky frakcie 1.5 mm podľa farebného riešenia.

### **Strešná krytina**

Navrhnutá je natavená mechanicky kotevná PVC strešná krytina odolná voči UV žiareniu hrúbky 1,5 mm na separačnej geotextílii a na OSB doskách na pero a drážku hrúbky 32 mm.

### **Izolácie**

#### **Izolácia proti zemnej vlhkosti**

Proti zemnej vlhkosti a proti vode sú navrhnuté z tekutej trvale pružnej izolácie.

#### **Klmpiarske výrobky z poplastovaného plechu červenej farby**

Oplechovanie okapu strechy a obvod atiky je navrhnuté z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm červenej farby pri RŠ = 250 mm vrátane kotviaceho materiálu. Žľabové oceľové háky pododkvapné primeru 100 mm v počte 9 ks budú pri- varené na oceľové krokvy pod súvislý záklop z OSB dosák. Dažďový žľab priemeru 100 mm je navrhnutý po celej dĺžke okapu s dvomi žľabovými čelami. Dažďový zvod je navrhnutý priemeru 80 mm a tromi kolenami a dvomi objímkami dažďového zvodu.

#### **Lavička v interiéri zastávky SAD**

Nosná konštrukcia lavičky je navrhnutá z oceľových uzavretých Jaklových profilov 100/50/3 mm, ktoré budú privarené ku kotviacim platničkám 160/160/5 mm. K betónovému murivu z DT bude platnička kotvená oceľovými 4 hmoždinkami do betónu (potreba 4 x 5 Hmoždinky).

#### **Zasklenie polykarbonátovými doskami hrúbky 10 mm**

Nosná konštrukcia rámu je navrhnutá z oceľových uzavretých Jaklových profilov 60/30/3 mm, ktoré budú kotevné do debniacich tvárnic 6-timi mechanickými hmoždinkami HILTI 80/10 a pribodované ku kovovej drôtovej konštrukcii gabiónov. Polykarbonátová doska rozmeru 0,57 x 1,68 m bude k nosnej konštrukcii rámu kotevná do trvale pružného tmelu hrúbky 1 mm pomocou Jaklových líšt prierezu 20/10 mm samoreznými vrutmi do predvrtaných otvorov.

#### **Nátery OK**

Všetky prvky oceľovej konštrukcie zastávky SAD budú opatrené 1x základou a 2x vrchnou sysnteticou farbou, resp. práškovou vypaľovacou farbou.

#### **LED osvetlenie priechou pre chodcov s osadením DZ IP6 nie je predmetom zadávania tejto zákazky.**

Druh a množstvo prác sú presné popísané v projektovej dokumentácii (príloha č. 3 tejto Výzvy) a vo výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy).

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

**Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.**

**Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.**

**Predpokladaná hodnota zákazky: 20 904,78 € bez DPH**

- 4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:** Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
- 5. Variantné riešenie:** Neumožňuje sa
- 6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:** do 120 dní odo dňa začatia.

## 7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

- a) **dňa 03.01.2020 do 10.00** hod.
- b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (**Obecný úrad, Benkovce 22, 09402 Slovenská Kajňa**) a osobne na tej istej adrese alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (**ocubenkovce@watel.sk**). V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
- adresu uchádzača,  
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
- označenie heslom:

**„ZASTÁVKA - NEOTVÁRATĚ“**

- c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
- d) Otváranie ponúk: **dňa 03.01.2020, o 11:00 hod., miestnosť: kancelária starostky, 2. NP, Obecný úrad, Benkovce 22.** Otváranie ponúk je neverejné.
- e) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať **len od úspešného uchádzača**. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnení údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
- f) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
- **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
  - **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy))

## 8. Podmienky účasti:

- Nepožaduje sa.

9. **Podmienky financovania:** Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa plánuje financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov Programu rozvoja vidieka 2014-2020, kód Výzvy **MAS\_100/7.2/2**. Verejný obstarávateľ uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. Úspešný uchádzač uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 50 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 50 % hodnoty diela musí byť prestavané a konečnej faktúry. Faktúra bude splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia.

Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

**Vyhlasovateľ:** Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou **Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva** (ďalej len „MAS“)

**Zameranie výzvy:**

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

**Kód výzvy:**

MAS\_100/7.2/2

**Podopatrenie:**

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

**10. Kritéria na hodnotenie ponúk:**

Najnižšia celková cena s DPH.

**11. Spôsob stanovenia ceny:**

- A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
- B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
- C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
- D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
  - D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
  - D.2. sadzba DPH a výška DPH,
  - D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
- E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
- F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze "komplexnej zodpovednosti" tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
- G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
- H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.

I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. **Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny, popisu položky alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.**

J. Návrh ceny musí byť v členení:

- Cena bez DPH
- Základ DPH
- Sadzba DPH
- DPH
- Celková cena vrátane DPH.

K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.

L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:

- zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
- nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
  - zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov

M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.

N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek ( výkazu výmer ) predloží uchádzač písomnou formou .

Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

## 12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky,
- ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom NFP nebude s kladným výsledkom

## 13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: **do 12.01.2020.**

B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).

C. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP a procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie

- oznámenia o neschválení žiadosti o NFP alebo správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.
- D. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku
- E. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- F. **Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal najneskôr ku dňu prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH).**
- G. **Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt.** V prípade, ak úspešný uchádzač bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre úspešného uchádzača, aby v v takomto prípade zamestnal na realizáciu tejto zákazky minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
- H. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

**Obecný úrad, Benkovce 22, 09402 Slovenská Kajňa**  
**Ing. Viera Pavlišková, starostka obce Benkovce**  
**Telefón: +421 574494151**  
**Mobil: +421 908875759**  
**E – mail: ocubenkovce@watel.sk**

Benkovce, dňa 17.12.2019

.....  
Ing. Ján Halgaš  
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:           č. 1A Výkaz výmer vo formáte .pdf  
                      č. 1B Výkaz výmer vo formáte .xls  
                      č. 2 Návrh ZoD vo formáte .pdf  
                      č.3 Projektová dokumentácia